FIRST QUANTUM MINERALS LTD
Cobre Panamá

Proteccion Respiratoria 2019

0.8 | 0.75 | 0.70 y menos

Minimo requerido: A		M= Mina P= Puerto TMF		Refrescamiento: RF		A: APROBO N: No Aprobó					
No.	Entrenador	Nombre y Apellido	Area	Empresa	Ocupacion-Departamento	No.Cedula	Type of Qlt Method	Resp Size	FECHA	Calificacion %	Numero Sticker
1	Astrid Bonilla	Reiner Bernal	M	MPSA	Campamento	8-733-844	Humo Irritante/Bitrex	L	26/06/2020	80%	1283
2	Astrid Bonilla	Creceencio Caballero	M	MPSA	Campamento	4-753-695	Humo Irritante/Bitrex	M	26/06/2020	80%	1281
3	Astrid Bonilla	Santiago Abrego	M	MPSA	Campamento	1-49-424	Humo Irritante/Bitrex	M	26/06/2020	80%	1282
4	Astrid Bonilla	Gabriel Mendoza	M	MPSA	Campamento	9-734-1431	Humo Irritante/Bitrex		26/06/2020	80%	
5	Gabriel Morales	Anel Rivas	M	mPSA	Medio Ambiente	2-727-2328	Humo Irritante/Bitrex	L	25/07/2020	85%	956
6	Gabriel Morales	Ascanio Miranda	M	MPSA	Medio Ambiente	1-721-1516	Humo Irritante/Bitrex	M	25/07/2020	85%	953
7	Gabriel Morales	Alexander De Leon	M	MPSA	Medio Ambiente	2-740-1582	Humo Irritante/Bitrex	M	25/07/2020	96%	952
8	Gabriel Morales	Paublo González	M	MPSA/Logística	Logistica	4-239-290	Humo Irritante/Bitrex		15/08/2020	95%	1285
9	Gabriel Morales	Jean Barrios	M	MPSA/Logística	Logistica	2-731-2161	Humo Irritante/Bitrex		15/08/2020	85%	1286
10	Gabriel Morales	José Bustamante	M	MPSA/Logística	Logistica	8-722-561	Humo Irritante/Bitrex		07/09/2020	85%	1284
11	Cecilia Sanchez	Marieth Martinez	M	MPSA	Servicios	2-738-11	Humo Irritante/Bitrex		16/08/2020		
12	Gabriel Morales	Jennifer González H	M	MPSA	Comercial	8-839-2364	Humo Irritante/Bitrex		08/10/2020	90%	1003
13	Gabriel Morales	Edgar Escala	M	MPSA	Instrumentación/MPSA	8-879-685	Humo Irritante/Bitrex		08/10/2020	85%	
14	Gabriel Morales	David Carballo	M	M	Instrumentación/MPSA	9-741-500	Humo Irritante/Bitrex		08/10/2020	96%	
15	Gabriel Morales	Malvin Hidalgo	M	MPSA	Logistica	8-868-395	Humo Irritante/Bitrex		08/10/2020	85%	1290
16	Gabriel Morales	David Rodríguez	M	Simel	Instrumentación	2-737-576	Humo Irritante/Bitrex		08/10/2020	90%	1002
17	Gabriel Morales	Andrés B Guardado	M	Simel	Intrumentacion	PE-10-2107	Humo Irritante/Bitrex		08/10/2020	85%	1001
18	Gabriel Morales	Darwin Morillo	M	Simel	Instrumentación	84040767	Humo Irritante/Bitrex		08/10/2020	90%	998
19	Gabriel Mendoza	Luis Gonzalez	M	MPSA	Electrico	9-732-1435	Humo Irritante/Bitrex	M	20/10/2020	93%	1292
20	Gabriel Mendoza	Ariel Ruiz	M	MPSA	Esp. Campo	2-705-2001	Humo Irritante/Bitrex	L	20/10/2020	93%	1294
21	Gabriel Mendoza	Franklin Sanchez	M	MPSA	Instrumentista	4-730-1101	Humo Irritante/Bitrex	L	20/10/2020	96%	1295
22	Gabriel Mendoza	Inael Vega	M	MPSA	Aux. Planta	2-713-776	Humo Irritante/Bitrex	L	20/10/2020	80%	1293